

PIXMA TS3350 series

CENOVĚ DOSTUPNÁ FUNKČNOST S DOKONALOU KONEKTIVITOU

Cenově dostupná, kompaktní a komplexní tiskárna PIXMA TS3350 se může pochlubit bezchybnou bezdrátovou konektivitou, 1,5palcovým monochromatickým displejem LCD a kazetami FINE pro ostrý text v dokumentech a fotografie bez okrajů s živými barvami. Díky volitelným kazetám velikosti XL můžete tisknout větší množství médií za méně peněz.



- **Kompaktní a s možnostmi připojení**

Užijte si všestrannost a bezproblémové bezdrátové připojení. Tiskněte, skenujte a připojujte se ke cloudu* prostřednictvím aplikace Canon PRINT nebo tiskněte s technologií AirPrint (iOS) a Mopria (Android)

- **Tiskněte více**

Užijte si praktičnost kazet FINE a prodlužte dobu mezi doplňováním inkoustu pomocí volitelných výměnných kazet XL

- **Jednoduché nastavení**

Díky bezdrátovému připojení dostupnému jediným stiskem tlačítka, intuitivnímu 1,5palcovému monochromatickému LCD displeji a ještě snazšímu nastavení nebylo uvedení do provozu nikdy jednodušší

- **Kreativní možnosti**

Nakupte si do zásoby čtvercová, opakovaně nalepitelná a magnetická média o rozměrech 5 × 5 palců a vyzkoušejte kreativní možnosti aplikací Easy-PhotoPrint Editor a Creative Park

- **Ekonomicky výhodné kazety velikosti XL**

Používejte inkoustové kazety Canon XL s vysokou kapacitou a ušetříte až 30 % nákladů na stránku v porovnání se standardními ekvivalenty

* Skenování do cloudu je dostupné pouze pro uživatele originálních inkoustů Canon



FINE Cartridge



Wireless Printing



PIXMA Cloud Link



Rear Paper Feeding



1.5" (3.8cm) LCD



Auto Power On

PRODUKTOVÁ ŘADA



PIXMA řady TS8350



PIXMA řady TS5350



PIXMA řady TS3350

PIXMA řady TS6350

PIXMA řady TS8350

PIXMA řady TS5350

PIXMA řady TS3350

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNY

Rozlišení tisku

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi

Technologie tisku

2 kazety FINE (černá a barevná)

Rychlost černobílého tisku

Přibl. 7,7 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibl. 4,0 obr./min^[2]

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 65 sekund^[2]

Bezokrajový tisk

Ano (13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm)

Oboustranný tisk

Ruční obsluha

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Standardní inkoustové kazety

PG-545 (černá)

CL-546 (barevná)

Volitelné inkoustové kazety XL

PG-545XL (černá)

CL-546XL (barevná)

Výtěžnost kazety (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]

Černá: 180 stránek

Černá XL: 400 stránek

Barevná: 180 stránek

Barevná XL: 300 stránek

Výtěžnost zásobníků inkoustu (tisk fotografií)

Fotografie 10 × 15 cm^[9]

Černá: 1 445* fotografií

Černá XL: 3 520* fotografií

Barevná: 55 fotografií

Barevná XL: 90 fotografií

* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

Typy papíru

Běžný papír

Obálky

Lesklý fotografický papír Plus Glossy II (PP-201)

Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Photo Paper Glossy „Everyday Use“ (GP-501)

Odstranitelné samolepicí štítky Removable Photo Stickers (RP-101)

Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní zásobník: max. 60 listů (běžný papír)

Formáty papíru

Běžný papír: A4, A5, B5, Letter, Legal

Fotografický papír: 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm

[Vlastní velikost]

šířka 89 mm až 215,9 mm, délka 127 mm až 676 mm

Gramáž papíru

Běžný papír: 64 až 105 g/m²

Fotografický papír Canon: až 275 g/m²

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plachý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS

Rozlišení skeneru (optické)

600 × 1 200 dpi^[4]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB

Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Maximální velikost dokumentu

216 × 297 mm

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 27 s^[5]

sESAT: přibl. 3 obr./min^[5]

20 kopií (max.)

Vícenásobné kopírování

Funkce kopírování

Kopírování dokumentů, bezokrajové kopírování

Zvětšení při kopírování

Přizpůsobení velikosti stránky^[8]

Velikost dokumentů

216 × 297 mm

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

3,8 cm černobílý segmentový displej LCD

Typ rozhraní – počítač

PC / Mac

USB Hi-Speed (port B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz

PIXMA TS3350 series

Typ rozhraní – jiné

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor

Aplikace Message in Print

PIXMA Cloud Link

Modul plug-in Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Režim přístupového bodu

WLAN PicBridge

Mopria (Android)

SOFTWARE

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači

s předinstalovaným operačním systémem Windows 7

nebo novějším.

OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Podporované mobilní operační systémy

Minimální systémové požadavky

Windows: 2,0 GB nebo více

Mac: 1,0 GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.

Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Displej: 1 024 × 768 XGA

Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)

Dodávaný software

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

přibl. 3,9 kg

Rozměry (Š × H × V)

přibl. 435 × 316 × 145 mm

Hladina akustického hluku

přibl. 53,5 dB(A)^[6]

Doporučené provozní prostředí

Teplota: 15 až 30 °C

Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Napájení

Vypnuto: přibl. 0,3 W

Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 1,7 W (skenovací lampa vypnuta)

Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,7 W (skenovací lampa vypnuta)

Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 minut 38 sekund

Kopírování: přibl. 1,1 W^[7]

Společba energie

Poznámky pod čarou

[1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.

[2] Rychlosti tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESAT zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734.

[3] Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.

[4] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetřítém tisku.

[5] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.

[6] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183.

Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.

[7] Akustický hluk měřen podle normy ISO 7779 (barevný tisk) při výchozím nastavení.

[8] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.

[9] Dostupné pouze pro L/4 × 6/2L/5 × 7/5 × 5 čtvercové.

[10] Uvedená hodnota využitelnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 29102. Hodnoty byly získány při nepřetřítém tisku.

Standardní zjevení se odpovědností

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.

Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield.

Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.

Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2019

CENOVĚ DOSTUPNÁ FUNKČNOST S DOKONALOU KONEKTIVITOU

PIXMA TS3350 series

Cenově dostupná, kompaktní a komplexní tiskárna PIXMA TS3350 se může pochlubit bezchybnou bezdrátovou konektivitou, 1,5palcovým monochromatickým displejem LCD a kazetami FINE pro ostrý text v dokumentech a fotografie bez okrajů s živými barvami. Díky volitelným kazetám velikosti XL můžete tisknout větší množství médií za méně peněz.

Datum začátku prodeje: září 2019



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA TS3350 EUR ČERNÁ	3771C006AA	4549292143867	<Doplňte DMC>
PIXMA TS3351 EUR BÍLÁ	3771C026AA	4549292143966	<Doplňte DMC>
PIXMA TS3352 EUR ČERVENÁ	3771C046AA	4549292144024	<Doplňte DMC>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Doplňte DMC>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Doplňte DMC>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Doplňte DMC>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Doplňte DMC>

Canon

Live for the story_

CENOVĚ DOSTUPNÁ FUNKČNOST S DOKONALOU KONEKTIVITOU

PIXMA TS3350 series

Cenově dostupná, kompaktní a komplexní tiskárna PIXMA TS3350 se může pochlubit bezchybnou bezdrátovou konektivitou, 1,5palcovým monochromatickým displejem LCD a kazetami FINE pro ostrý text v dokumentech a fotografie bez okrajů s živými barvami. Díky volitelným kazetám velikosti XL můžete tisknout větší množství médií za méně peněz.



ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA TS3350 EUR ČERNÁ	3771C006AA	Jednotlivě	1	487,8	195,8	398	5,43	BUDE POTVRZENO
PIXMA TS3351 EUR BÍLÁ	3771C026AA	Paleta (horní)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	BUDE POTVRZENO
PIXMA TS3352 EUR ČERVENÁ	3771C046AA	Paleta (spodní)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	BUDE POTVRZENO

Obsah balení

- Multifunkční tiskárna – PIXMA řady TS3350
- Kazety FINE
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM (disk CD jen pro systém Windows)
- Příručky a další dokumenty

Canon

Live for the story_